



Оставьте заявку на расчет индивидуальной скидки от производителя по телефону: 8(4872) 520-222

Плиты перекрытия безопалубочного формирования

Класс бетона от В-22,5 до В-40 в зависимости от длины плиты.
Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТу 9561-91.


ПБ 108. 12-8

ПБ - плита

108 - длина (дм)

12 - ширина (дм)

8 - индекс расчетной нагрузки



Марка	L (длина, мм)	B (ширина, мм)	H (высота, мм)	Площадь М ²	Масса Т	Стоимость 1шт., руб. с НДС
Ширина 1.2 м						
ПБ 24. 12-8	2380	1195	220	2.84	0.93	5 715
ПБ 25. 12-8	2480	1195	220	2.96	0.97	5 908
ПБ 26. 12-8	2580	1195	220	3.08	1.00	6 118
ПБ 27. 12-8	2680	1195	220	3.20	1.03	6 350
ПБ 28. 12-8	2780	1195	220	3.32	1.08	6 535
ПБ 29. 12-8	2880	1195	220	3.44	1.10	6 753
ПБ 30. 12-8	2980	1195	220	3.56	1.15	6 952
ПБ 31. 12-8	3080	1195	220	3.68	1.19	7 151
ПБ 32. 12-8	3180	1195	220	3.80	1.23	7 390
ПБ 33. 12-8	3280	1195	220	3.92	1.25	7 582
ПБ 34. 12-8	3380	1195	220	4.04	1.30	7 800
ПБ 35. 12-8	3480	1195	220	4.16	1.35	7 998
ПБ 36. 12-8	3580	1195	220	4.28	1.38	8 217
ПБ 37. 12-8	3680	1195	220	4.40	1.43	9 011
ПБ 38. 12-8	3780	1195	220	4.52	1.45	9 266
ПБ 39. 12-8	3880	1195	220	4.64	1.50	9 487
ПБ 40. 12-8	3980	1195	220	4.76	1.53	9 726
ПБ 41. 12-8	4080	1195	220	4.88	1.57	9 904
ПБ 42. 12-8	4180	1195	220	5.00	1.60	9 942
ПБ 43. 12-8	4280	1195	220	5.11	1.65	11 138
ПБ 44. 12-8	4380	1195	220	5.23	1.68	11 313
ПБ 45. 12-8	4480	1195	220	5.35	1.73	11 568
ПБ 46. 12-8	4580	1195	220	5.47	1.75	11 784
ПБ 47. 12-8	4680	1195	220	5.59	1.80	11 962
ПБ 48. 12-8	4780	1195	220	5.71	1.83	12 313
ПБ 49. 12-8	4880	1195	220	5.83	1.88	13 587
ПБ 50. 12-8	4980	1195	220	5.95	1.93	13 774
ПБ 51. 12-8	5080	1195	220	6.07	1.95	14 116
ПБ 52. 12-8	5180	1195	220	6.19	2.00	14 370
ПБ 53. 12-8	5280	1 195	220	6.31	2.03	14 646
ПБ 54. 12-8	5380	1195	220	6.43	2.08	14 848
ПБ 55. 12-8	5480	1195	220	6.55	2.10	15 933
ПБ 56. 12-8	5580	1195	220	6.67	2.15	16 374

Плиты перекрытия безопалубочного формования

Марка	L (длина, мм)	B (ширина, мм)	H (высота, мм)	Площадь М ²	Масса Т	Стоимость 1шт., руб. с НДС
Ширина 1.2 м						
ПБ 57. 12-8	5680	1195	220	6.79	2.18	16 641
ПБ 58. 12-8	5780	1195	220	6.91	2.23	16 927
ПБ 59. 12-8	5880	1195	220	7.03	2.25	17 236
ПБ 60. 12-8	5980	1195	220	7.15	2.30	17 326
ПБ 61. 12-8	6080	1195	220	7.27	2.33	18 256
ПБ 62. 12-8	6180	1195	220	7.39	2.37	18 564
ПБ 63. 12-8	6280	1195	220	7.50	2.40	18 831
ПБ 64. 12-8	6380	1195	220	7.62	2.45	19 095
ПБ 65. 12-8	6480	1195	220	7.74	2.48	19 296
ПБ 66. 12-8	6580	1195	220	7.86	2.53	19 494
ПБ 67. 12-8	6680	1195	220	7.98	2.56	21 109
ПБ 68. 12-8	6780	1195	220	8.10	2.60	21 395
ПБ 69. 12-8	6880	1195	220	8.22	2.65	21 706
ПБ 70. 12-8	6980	1195	220	8.34	2.68	21 993
ПБ 71. 12-8	7080	1195	220	8.46	2.73	22 282
ПБ 72. 12-8	7180	1195	220	8.58	2.75	22 480
ПБ 73. 12-8	7280	1195	220	8.70	2.78	27 515
ПБ 74. 12-8	7380	1195	220	8.82	2.83	28 227
ПБ 75. 12-8	7480	1195	220	8.94	2.85	28 612
ПБ 76. 12-8	7580	1 195	220	9.06	2.90	29 015
ПБ 77. 12-8	7680	1195	220	9.18	2.95	29 266
ПБ 78. 12-8	7780	1195	220	9.30	2.98	29 735
ПБ 79. 12-8	7880	1195	220	9.42	3.03	32 549
ПБ 80. 12-8	7980	1195	220	9.54	3.05	32 909
ПБ 81. 12-8	8080	1195	220	9.66	3.10	33 160
ПБ 82. 12-8	8180	1195	220	9.78	3.13	33 408
ПБ 83. 12-8	8280	1195	220	9.89	3.18	34 322
ПБ 84. 12-8	8380	1195	220	10.01	3.23	34 968
ПБ 85. 12-8	8480	1195	220	10.13	3.25	36 723
ПБ 86. 12-8	8580	1195	220	10.25	3.30	37 237
ПБ 87. 12-8	8680	1195	220	10.37	3.33	37 600
ПБ 88. 12-8	8780	1195	220	10.49	3.35	37 958
ПБ 89. 12-8	8880	1195	220	10.61	3.40	38 320
ПБ 90. 12-8	8980	1195	220	10.73	3.45	38 612
ПБ 91. 12-8	9080	1195	220	10.85	3.48	46 086
ПБ 92. 12-8	9180	1195	220	10.97	3.53	46 346
ПБ 93. 12-8	9280	1195	220	11.09	3.55	46 606
ПБ 94. 12-8	9380	1195	220	11.21	3.60	46 869
ПБ 95. 12-8	9480	1195	220	11.33	3.63	48 556
ПБ 96. 12-8	9580	1195	220	11.45	3.68	49 238
ПБ 97. 12-8	9680	1195	220	11.57	3.70	50 183
ПБ 98. 12-8	9780	1195	220	11.69	3.75	50 468
ПБ 99. 12-8	9880	1195	220	11.81	3.78	50 984
ПБ 100. 12-8	9980	1195	220	11.93	3.83	54 054
ПБ 101. 12-8	10080	1195	220	12.05	3.88	54 335
ПБ 102. 12-8	10180	1195	220	12.17	3.90	54 722
ПБ 103. 12-6	10280	1195	220	12.28	3.95	55 247
ПБ 104. 12-6	10380	1195	220	12.40	3.98	55 509
ПБ 105. 12-6	10480	1195	220	12.52	4.03	55 813

Плиты перекрытия безопалубочного формования

Марка	L (длина, мм)	B (ширина, мм)	H (высота, мм)	Площадь м ²	Масса Т	Стоимость 1шт., руб. с НДС
Ширина 1.2 м						
ПБ 106. 12-6	10580	1195	220	12.64	4.05	56 187
ПБ 107. 12-6	10680	1195	220	12.76	4.10	56 460
ПБ 108. 12-6	10780	1195	220	12.88	4.13	56 722
Ширина 1.5 м						
ПБ 24. 15-8	2380	1495	220	3.56	1.18	6 938
ПБ 25. 15-8	2480	1495	220	3.71	1.23	7 183
ПБ 26. 15-8	2580	1495	220	3.86	1.28	7 491
ПБ 27. 15-8	2680	1495	220	4.01	1.33	7 733
ПБ 28. 15-8	2780	1495	220	4.16	1.38	8 041
ПБ 29. 15-8	2880	1495	220	4.31	1.43	8 265
ПБ 30. 15-8	2980	1495	220	4.46	1.48	8 480
ПБ 31. 15-8	3080	1495	220	4.60	1.53	8 793
ПБ 32. 15-8	3180	1495	220	4.75	1.58	9 011
ПБ 33. 15-8	3280	1495	220	4.90	1.63	9 324
ПБ 34. 15-8	3380	1495	220	5.05	1.68	9 565
ПБ 35. 15-8	3480	1495	220	5.20	1.73	9 809
ПБ 36. 15-8	3580	1495	220	5.35	1.78	10 095
ПБ 37. 15-8	3680	1495	220	5.50	1.83	11 047
ПБ 38. 15-8	3780	1495	220	5.65	1.88	11 221
ПБ 39. 15-8	3880	1495	220	5.80	1.93	11 619
ПБ 40. 15-8	3980	1495	220	5.95	1.98	11 795
ПБ 41. 15-8	4080	1495	220	6.10	2.03	12 062
ПБ 42. 15-8	4180	1495	220	6.25	2.08	12 415
ПБ 43. 15-8	4280	1495	220	6.40	2.13	13 719
ПБ 44. 15-8	4380	1495	220	6.55	2.18	13 894
ПБ 45. 15-8	4480	1495	220	6.70	2.23	14 334
ПБ 46. 15-8	4580	1495	220	6.85	2.28	14 522
ПБ 47. 15-8	4680	1495	220	7.00	2.33	14 775
ПБ 48. 15-8	4780	1495	220	7.15	2.38	15 351
ПБ 49. 15-8	4880	1495	220	7.30	2.43	16 684
ПБ 50. 15-8	4980	1495	220	7.45	2.48	16 791
ПБ 51. 15-8	5080	1495	220	7.59	2.53	17 555
ПБ 52. 15-8	5180	1495	220	7.74	2.58	17 746
ПБ 53. 15-8	5280	1495	220	7.89	2.63	18 028
ПБ 54. 15-8	5380	1495	220	8.04	2.68	18 214
ПБ 55. 15-8	5480	1495	220	8.19	2.73	19 393
ПБ 56. 15-8	5580	1495	220	8.34	2.78	20 102
ПБ 57. 15-8	5680	1495	220	8.49	2.83	20 370
ПБ 58. 12-8	5780	1495	220	8.64	2.88	20 594
ПБ 59. 12-8	5880	1495	220	8.79	2.93	20 862
ПБ 60. 15-8	5980	1495	220	8.94	2.98	21 061
ПБ 61. 15-8	6080	1495	220	9.09	3.03	22 217
ПБ 62. 15-8	6180	1495	220	9.24	3.08	22 525
ПБ 63. 15-8	6280	1495	220	9.39	3.13	22 887
ПБ 64. 15-8	6380	1495	220	9.54	3.18	23 175
ПБ 65. 15-8	6480	1495	220	9.69	3.23	23 374
ПБ 66. 15-8	6580	1495	220	9.84	3.28	23 666
ПБ 67. 15-8	6680	1495	220	9.99	3.33	25 898

Плиты перекрытия безопалубочного формования

Марка	L (длина, мм)	B (ширина, мм)	H (высота, мм)	Площадь м ²	Масса Т	Стоимость 1шт., руб. с НДС
Ширина 1.5 м						
ПБ 68. 15-8	6780	1495	220	10.14	3.38	26 324
ПБ 69. 15-8	6880	1495	220	10.29	3.43	26 725
ПБ 70. 15-8	6980	1495	220	10.44	3.48	26 967
ПБ 71. 15-8	7080	1495	220	10.58	3.53	27 393
ПБ 72. 15-8	7180	1495	220	10.73	3.58	27 525
ПБ 73. 15-8	7280	1495	220	10.88	3.63	34 055
ПБ 74. 15-8	7380	1495	220	11.03	3.68	34 944
ПБ 75. 15-8	7480	1495	220	11.18	3.73	35 328
ПБ 76. 15-8	7580	1495	220	11.33	3.78	36 072
ПБ 77. 15-8	7680	1495	220	11.48	3.83	36 323
ПБ 78. 15-8	7780	1495	220	11.63	3.88	36 780
ПБ 79. 15-8	7880	1495	220	11.78	3.93	40 377
ПБ 80. 15-8	7980	1495	220	11.93	3.98	40 759
ПБ 81. 15-8	8080	1495	220	12.08	4.03	41 129
ПБ 82. 15-8	8180	1495	220	12.23	4.08	41 380
ПБ 83. 15-8	8280	1495	220	12.38	4.13	42 425
ПБ 84. 15-8	8380	1495	220	12.53	4.18	43 107
ПБ 85. 15-8	8480	1495	220	12.68	4.23	45 115
ПБ 86. 15-8	8580	1495	220	12.83	4.28	45 661
ПБ 87. 15-8	8680	1495	220	12.98	4.33	46 131
ПБ 88. 15-8	8780	1495	220	13.13	4.38	46 654
ПБ 89. 15-8	8880	1495	220	13.28	4.43	47 036
ПБ 90. 15-8	8980	1495	220	13.43	4.48	47 343
ПБ 91. 15-8	9080	1495	220	13.57	4.53	56 684
ПБ 92. 15-8	9180	1495	220	13.72	4.58	56 944
ПБ 93. 15-8	9280	1495	220	13.87	4.63	57 230
ПБ 94. 15-8	9380	1495	220	14.02	4.68	57 612
ПБ 95. 15-8	9480	1495	220	14.17	4.73	59 664
ПБ 96. 15-8	9580	1495	220	14.32	4.78	60 344
ПБ 97. 15-8	9680	1495	220	14.47	4.83	61 355
ПБ 98. 15-8	9780	1495	220	14.62	4.88	61 977
ПБ 99. 15-8	9880	1495	220	14.77	4.93	64 465
ПБ 100. 15-8	9980	1495	220	14.92	4.98	64 836
ПБ 101. 15-8	10080	1495	220	15.07	5.03	65 276
ПБ 102. 15-8	10180	1495	220	15.22	5.08	65 799
ПБ 103. 15-8	10280	1495	220	15.37	5.13	66 281
ПБ 104. 15-8	10380	1495	220	15.52	5.18	66 809
ПБ 105. 15-8	10480	1495	220	15.67	5.23	67 126
ПБ 106. 15-8	10580	1495	220	15.82	5.28	67 552
ПБ 107. 15-8	10680	1495	220	15.97	5.33	67 944
ПБ 108. 15-8	10780	1495	220	16.12	5.38	69 444



Оставьте заявку на расчет индивидуальной скидки от производителя по телефону: **8(4872) 520-222**

Бетон и растворы ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 28013-98

Марка	Класс	Стоимость руб/м³ с НДС	
		Самовывоз	С доставкой по Туле
Растворы			
M50 Пк3		3 826	4 476
M75 Пк3		4 242	4 892
M100 Пк3		4 657	5 307
M150 Пк3		5 372	6 022
M200 Пк3		6 072	6 722
M300 Пк3		6 860	7 510
Бетон на известняковом щебне			
M100 ПЗ	B7,5	4 132	4 782
M150 ПЗ	B10	4 401	5 051
M200 ПЗ	B15	4 875	5 525
M250 ПЗ	B20	5 202	5 852
M300 ПЗ	B22,5	5 436	6 086
Бетон на гранитном щебне			
M100 ПЗ	B7,5	6 444	7 094
M150 ПЗ	B10	6 673	7 323
M200 ПЗ	B15	7 290	7 940
M250 ПЗ	B20	7 441	8 091
M300 ПЗ	B22,5	7 591	8 241
M350 ПЗ	B25	7 734	8 384
M400 ПЗ	B30	8 186	8 836
M450 ПЗ	B35	8 466	9 116
M500 ПЗ	B40	8 609	9 259

❄️ Стоимость противоморозной добавки на 1 м³, с НДС	
°t	руб
-5	250
-10	300
-15	350

Стоимость услуг автобетононасоса уточняйте у менеджера

ВИБРОПРЕССОВАННАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА











Сканируй и выбирай
качественную тротуарную плитку
stellard.ru









Оставьте заявку
+7 (4872) 705-555

15/12/2023

Цена за 1 м² в руб.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА Размеры изделия, мм			 СТАНДАРТ (СЕРЫЙ)	 МОНОЦВЕТ	 КОЛОРИКС	 ПРЕМИУМ ЭКО
	Брусчатка	200x100 / h 40 200x100 / h 60 200x100 / h 80	870 1050 1400	1060 1240 1650	1510 1850 2250	2400 2500
	Квадрат	300x300 / h 50 100x100 / h 60 200x200 / h 60 150x150 / h 80 200x200 / h 80 300x300 / h 80	960 1050 1050 1400 1400 1400	1145 1240 1240 1650 1650 1650	1850 1850 2250 2250 2250	2400 2400 2500 2500 2500
	Эко-Квадрат	190x190 / h 80	1150	1550		
	Волна	222x110 / h 60 222x120 / h 100	1050 1750	1240	1850	2400
	Клевер	230x195 / h 50	960	1145		
	Трилистник	198x198 / h 100	1750			
	Классико	118x109 / h 60	1050	1240	1850	
	Старый город	120x180, 120x120, 120x90 / h 40	870	1060	1510	
		120x180, 120x120, 120x90 / h 60	1050	1240	1850	
	Новый город	160x160, 80x160, 240x160 / h 40	870	1060	1510	
		160x160, 80x160, 240x160 / h 60	1050	1240	1850	2400
	Микс Сити	120x120, 200x120, 280x120, 160x160 280x160, 320x160 360x200 / h 60	1050	1240	1850	2400
	Мозаика NEW	100x200, 200x200, 300x200 / h 60 мм	1050	1240	1850	2400
	Мозаика XL NEW	300x300, 450x300, 600x300 / h 60	1050	1240	1850	2400
	Паркет	450x150 / h 80	1400	1650	2250	2500
	Патио	600x300 / h 80	1400	1650	2250	2500
	Патио XL NEW (Шаговая)	900x300 / h 80	1400	1650	2250	2500
	Мега NEW	800x400 / h 80	1400	1650	2250	2500



БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ	 СЕРЫЙ	 КРАСНЫЙ	 КОРИЧНЕВЫЙ	 БЕЛЫЙ	 ЖЕЛТЫЙ	 КОЛОРМИКС
 Дорожный бордюр БР100.22.15 1000x220x150	450					
 Дорожный бордюр БР100.30.15 1000x300x150	480					
 Тротуарный бордюр БР100.20.8 1000x200x80	300	350	350	350	350	
 Тротуарный бордюр БР50.20.8R 500x200x80	195	225	225	225	225	
ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ	СЕРЫЙ	КРАСНЫЙ	КОРИЧНЕВЫЙ	БЕЛЫЙ	ЖЕЛТЫЙ	КОЛОРМИКС
 Лоток тротуарный ЛТ50.20.7 500x200x70	245	345	345	345	345	
 Лоток тротуарный ЛТ46.19.10 460x190x100	245					
ПАЛИСАД	СЕРЫЙ	КРАСНЫЙ	КОРИЧНЕВЫЙ	БЕЛЫЙ	ЖЕЛТЫЙ	КОЛОРМИКС
 Палисад круглый 1ПК.50 120x150x500	210	255	255	270	270	
 Палисад прямоугольный 1ПП.12.16.50 120x160x500	230	285	285	335	335	
СТУПЕНЬ	СЕРЫЙ	КРАСНЫЙ	КОРИЧНЕВЫЙ	БЕЛЫЙ	ЖЕЛТЫЙ	КОЛОРМИКС
 Ступень NEW 1000x350x150	1150	1800	1800	1800	1800	2300
ДОРОЖНАЯ ПЛИТА	СЕРЫЙ	КРАСНЫЙ	КОРИЧНЕВЫЙ	БЕЛЫЙ	ЖЕЛТЫЙ	КОЛОРМИКС
 Плита дорожная ПД-46.40.12 460x400x120	390					
 Плита дорожная ПБ1-16 1000x1000x160	2500					
 Плита дорожная ПБ1-20 1000x1000x200	3200					

КОЛОРИМИКС уникальные цветовые сочетания на гладкой поверхности плитки



МОНОЦВЕТ гладкая поверхность плитки



ПРЕМИУМ ЭКО плитка с гранитной крошкой



















СТАНДАРТ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕ

Обращаем Ваше внимание, что цвет продукции на экране монитора и в печатных материалах (каталогах, брошюрах и пр.) может отличаться от реального

Тротуарная плитка	Маркировка	Высота, мм	Размер, мм	Вес, кг	Кол-во шт. в 1 м ²	Кол-во кв.м. в 1 поддоне	Вес поддона с плиткой, кг
	А.1.П.4	40	200 x 100	1,8	50	15,12	1361
	Б.1.П.6	60		2,7	50	10,8	1458
	В.1.П.8	80		3,6	50	8,64	1560
	Б.11.К.6	60	100 x 100	1,35	100	9,9	1337
	В.12.К.6		200 x 200	5,3	25	12	1590
	В.18.К.8	80	150 x 150	3,9	44,4	8,64	1498
	В.12.К.8		200 x 200	7,2	25	9,6	1758
	В.13.К.8		300 x 300	16,2	11,1	8,64	1585
	А.13.К.5	50	300 x 300	10,1	11,1	17,28	1969
	В.17.К.8	80	190 x 190	4,9	28,32	8,64	1270
	Б.7.Ф.6	60	220 x 110	3,3	40,48	9,88	1340
	Г.7.Ф.10	100		5,6	39,6	8,4	1900
	А.14.Ф.5	50	230 x 195	2,9	38,46	12,74	1470
	Г.8.Ф.10	100	198 x 198	6	37,5	8,64	1980
	Б.9.Ф.6	60	118 x 109	1,46	89,50	10,72	1440
	А.6.Фмс.4	40	120 x 180 120 x 120	1,87 1,23 0,91	66,2	14,28	1290
	А.6.Фмс.6	60	120 x 90	2,86 1,88 1,88			
	А.15.Псм.6	40	160 x 160 80 x 160	2,3 1,15 3,45	39,63	15,05	1350
	Б.15.Псм.6	60	240 x 160	3,43 1,69 5,18			
	В.2.Псм.6	60	120 x 120 200 x 120 280 x 120 160 x 160 280 x 160 320 x 160 360 x 200	1,92 3,23 4,54 3,46 6,1 6,96 9,83	29,17	11,472	1549
	Б.21.Псм.6	60	100 x 200 200 x 200 300 x 200	2,7 5,4 8,1	25	14,4	1944
	Б.20.Псм.6	60	300 x 300 450 x 300 600 x 300	12,5 18,22 24,3	7,4	12,96	1620
	В.16.П.8	80	450 x 150	12,15	14,815	10,8	1950
	В.19.П.8	80	600 x 300	31,9	5,55	8,64	1532
	В.22.П.8	80	900 x 300	47,97	3,7	8,64	1535
	В.23.П.8	80	800 x 400	57,6	3,1	7,68	1400

Бордюрный камень		Вес, кг	Размер, мм	Кол-во шт. в 1 поддоне	Вес поддона с изделием, кг
	Дорожный бордюр БР100.22.15	76	1000 x 220 x 150	28	2128
	Дорожный бордюр БР100.30.15	98	1000 x 300 x 150	18	1764
	Тротуарный бордюр БР100.20.8	36	1000 x 200 x 80	44	1584
	Тротуарный бордюр БР50.20.8R	18	500 x 200 x 80	96 (88)	1728 (1584)
Водосточные лотки		Вес, кг	Размер, мм	Кол-во шт. в 1 поддоне	Вес поддона с изделием, кг
	Лоток тротуарный ЛТ50.20.7	13	500 x 200 x 70	120	1560
	Лоток тротуарный ЛТ46.19.10	14	460 x 190 x 100	80	1120
Палисад		Вес, кг	Размер, мм	Кол-во шт. в 1 поддоне	Вес поддона с изделием, кг
	Палисад круглый 1ПК.50	18,3	120 x 150 x 500	50	916
	Палисад прямоугольный 1ПП.12.16.50	22	120 x 160 x 500	84	1848
Ступень		Вес, кг	Размер, мм	Кол-во шт. в 1 поддоне	Вес поддона с изделием, кг
	Ступень	118,7	1000 x 350 x 150	15	1770
Дорожная плита		Вес, кг	Размер, мм	Кол-во шт. в 1 поддоне	Вес поддона с изделием, кг
	Плита дорожная ПД-46.40.12	51	460 x 400 x 120	30	1530
	Плита дорожная ПБ1-16	368	1000 x 1000 x 160	5	1840
	Плита дорожная ПБ1-20	460	1000 x 1000 x 200	4	1840